

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



UNIONE MONTANA DEI COMUNI
VALLI CHISONE E GERMANASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE
VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatta ai sensi della L.R. 1/2007

PROGETTO DEFINITIVO
SUB AREA: VAL GERMANASCA



COMUNE: SALZA DI PINEROLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

CARTA GEOLOGICO STRUTTURALE

Elaborato	Scala	Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (novembre 2005): Dott. Geol. Eugenio ZANELLA
6.1	1:10000	Approvazioni: Progetto Preliminare con D.C. comunità Montana del Pineroles n. 18 del 30/09/2013 Contribuzioni al Progetto Preliminare con Deliberazione del Comune di Salza di Pinero D.C.C. n. 16 del 05/04/2013 Progetto Definitivo con D.C.C. n. del .../.../..... Aggiornato al parere della seconda Conferenza di Pianificazione del 10 settembre 2019
CODICE: 13009-C48-2		EDes Ingegneri Associati
REVISIONE	DATA	Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO
0	Giugno 2013	
2	Ottobre 2019	Collaborazione: Dott. Geol. Sara CASTAGNA
		EDes Ingegneri Associati P.IVA 1075070010 Via Fontana di 10142 Torino Tel. +39 011 0262900 Fax. +39 011 0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

FORMAZIONI SUPERFICIALI (Quaternario)

Unità in formazione

Depositi detritici aluvio-colluviali.

Detrito di falda non o parzialmente vegetato con blocchi di dimensioni massime inferiori al mc.

Detrito a grossi blocchi (dimensioni massime fino a circa 100mc) in accumuli caotici o organizzati in cordoni ed archi.

Depositi alluvionali di fondo valle e di conioide ghiaioso-ciottolosi, localmente con massi, con matrice sabbioso-limosa.

Unità completamente formate

Depositi glaciali indifferenziati costituiti da blocchi eterometrici sia angolosi che subarrotondati immersi in matrice limoso-sabbiosa.

Depositi alluvionali di fondo valle e di conioide ghiaioso-ciottolosi, localmente con massi, con matrice sabbioso-limosa.

Fenomeni gravitativi.

FORMAZIONI DEL SUBSTRATO PREQUATERNARIO

COMPLESSO DEI CALCESCISTI CON PIETRE VERDI

Calcescisti e calcescisti graffici con subordinate intercalazioni di filladi e micascisti.

Serpentiniti massicce, serpentinoscisti.

Metagabbri e prasiniti.

COMPLESSO DORA-MAIRA

Scisti graffici

Dioriti di Malanaggio quarzitiche generalmente a struttura gneissica minuta, localmente con struttura granitoide.

Micascisti, micascisti a granato e cloritoido e quarzomicascisti; quarzo abbondante in livelli e in vene di dimensioni fino a centimetriche.

Metabasiti a grana fine ad anfibolo verde, clorite, epidoto e granato.

Ortogneiss foliati a biotite.

Marmi e marmi dolomitici.



Cordoni ed archi di trasporto con meccanismi tipo rock glacier o nivomorene, nei depositi detritici di alta quota.

Giacitura della scistosità principale.

